

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

Domácí telefon s elektronickým vyzváněním DP-SS



***Instalační manuál
Návod k použití***

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky COMMAX®. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Důležité poznámky k bezpečnosti

1. Před vlastní instalací pozorně prostudujte všechny sekce instalačního manuálu
2. Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití
3. Používejte pouze příslušenství, které je doporučeno výrobcem. Jiné než doporučené příslušenství může poškodit produkt a vést ke zrušení záruky
4. Při montáži používejte pouze montážní nástroje doporučené výrobcem nebo dodávané spolu s výrobkem.
5. Kamera může být napájena pouze z takového zdroje, který vyhovuje podmínkám uvedeným na štítku kamery.

Bezpečnostní opatření

Provoz

- Před použitím ověřte správnost zapojení a ujistěte se, že používáte vhodný napájecí zdroj.
- Pokud při provozu zpozorujete jakékoliv chyby ve funkci zařízení, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte svého lokálního prodejce.

Manipulace

- Nerozebírejte vnitřní část výrobku.
- Zajistěte, aby výrobek nebyl vystaven silným rázům nebo vibracím.
- Při čištění display části zařízení dávejte pozor, abyste jej nepoškrábali nebo na něm nezůstával prach. To může snižovat kvalitu zobrazovaného obrazu.

Instalace a skladování


- Neinstalujte zařízení v místech, kde mohou být překročeny uvedené teplotní limity.
- Vyvarujte se instalaci ve vlhkém či prašném prostředí.
- Vyvarujte se instalaci v místech se zvýšenou radiací.
- Vyvarujte se instalaci v místech, kde je silné elmag. pole nebo silové rozvody elektřiny.
- Vyvarujte se instalaci v místech se silnými vibracemi.

Obsah balení

Kromě samotné jednotky naleznete v balení i nezbytné příslušenství pro její instalaci.




Domácí telefon



Instalační rámeček



Manuál



Vruty 4x18mm – 4ks
Pro upevnění instalačního
rámečku do zdi

Instalace

Příklad zapojení domácího telefonu DP-SS do systému Tesla Stropkov (4+n)





Schéma zapojení domácího telefonu DP-SS so systému Commax



Technický popis výrobku

Napájecí napětí :	Ze systémového zdroje
Pracovní teplota:	0~40° C
Rozměry:	72mm (šířka) x 207 mm (výška) x 38 mm (tloušťka) Tloušťka videotelefonu je měřena se zavěšeným sluchátkem

Záruční a pozáruční servis

Na produkty značky Commax ® se v České republice vztahuje nadstandardní záruka 36 měsíců od data prodeje



COMMAX